

PAPUA OCCIDENTAL

2025

Papua Occidental ha sido durante años uno de los destinos soñados para los observadores de aves y desde hace unos años, también para los observadores de mamíferos.

Los seguidores de esta pagina web habrán notado como esta zona del mundo ha pasado de la inexistencia al Olimpo de los mamíferos.

Aunque este viaje en concreto no fue diseñado para ver mamíferos, al final sacamos tantos bichos que he decidido escribir una pequeña pieza. Fue un viaje privado, con mi amigo Jonathan Newman, un naturalista extraordinario y un tío muy divertido. Hemos puesto al límite nuestras fuerzas y ha merecido la pena.

EL ITINERARIO

Fue un itinerario pajarero clásico, con la excepción de las Snow Mountains que siguen cerradas (Algunos operadores siguen vendiendo las Snow Mountains, de manera fraudulenta, pues están prohibidas por razones de seguridad).

El viaje comenzó en Biak, en el archipiélago de Geelvink, con un corto vuelo a Jayapura. Desde ahí, visitamos Nimbokrang, al Oeste de la ciudad y Skow, junto al borde con Papua Nueva Guinea. Desde allí continuamos a Manokwari, para visitar las Arfaks, y después hasta Sorong, donde fuimos a dos aldeas diferentes: Klalik y Malagufuk. Para terminar, como siempre, escogimos Waigeo, ya con muy poquitas cosas que buscar, buen alojamiento y playa. El sitio ideal para terminar el viaje e ir bajando las revoluciones.

El viaje tuvo una duración total de 22 noches y detectamos un total de 36 especies de mamíferos, siendo casi todas endémicas de Nueva Guinea. Un resultado bastante bueno, teniendo en cuenta que no hemos visitado cuevas para la observación de murciélagos donde fácilmente hubiéramos sumado otras 15-20 especies más.

LISTADO DE ESPECIES

Western Long-beaked Equidna (*Zaglossus bruijnii*)- Un encuentro espectacular en Klalik. De lo mejor del viaje. Esta especie está considerada en peligro crítico de extinción.
Brown Dorcopsis (*Dorcopsis muelleri*)- Bastante común en las cercanías de Sorong (Klalik, Malagufuk, Pipa). Fotografía cortesía de Jonathan Newman



Black-spotted Cuscus (*Spilocuscus rufoniger*)- Un individuo avistado en Nimbokrang. Esta especie esta considerada en peligro critico de extinción

Waigeo Spotted Cuscus (*Spilocuscus waiguenensis*)- Visto sin mucha dificultad en Waigeo

Northern Common Cuscus (*Phalanger orientalis*)- varios ejemplares avistados, los primeros en Biak.

Ground Cuscus (*Phalanger gymnotis*)- Un individuo, de pelaje gris, en las Arfaks, a unos mil metros de altitud

Lowland Ringtail (*Pseudochirulus canescens*)-Varios individuos entre Klalik y Malagufuk

D'Alberti's Ringtail (*Pseudochirops albertisii*)-Uno a plena luz del dia en Maybri, en las Arfaks.



Vogelkop Ringtail (*Pseudochirulus schlegeli*)-Un ejemplar en Syoubrig, Arfaks.
Stripped Possum (*Dactylopsila trivirgata*)- Varios ejemplares, sobretudo en las Arfaks.
Long-fingered Triok (*Dactylopsila palpator*)- Un ejemplar en Kwau. Esta especie siempre es muy difícil de detectar. Fotografía cortesía de Jonathan Newman



New Guinea Glider (*Petaurus papuanus*)- Un ejemplar en Malagufuk
Biak Glider (*Petaurus biacensis*)- Un ejemplar en Samares
Feather-tailed Possum- Detectado en practicamente todas las localidades prospectadas



Common Echymipera (*Echymipera kalubu*)- Un ejemplar en Nimbokrang
New Guinea Jumping Mouse (*Lorentzymis nouhuysi*)- Un ejemplar cerca de Sorong
Black-tailed Mosaic-tailed Rat (*Melomys rufescens*)- varios vistos, tanto en las montañas como en las zonas bajas
Melomys sp- En Biak encontramos un ejemplar, atribuible al grupo de los *Melomys rufescens*. Sin embargo, no hay registros de este genero en ninguna de las islas de la bahía de Geelvink asi que este registro es extraordinario.



Lowland Mosaic-tailed Rat (*Paramelomys platyops*)- varios vistos cerca de Sorong
Lowland Brush Mouse (*Pogonomelomys bruijnii*)- comun cerca de Sorong

Shaw Mayer's Brush Mouse (*Pogonomelomys mayeri*)- un registro cerca de Nimbokrang
Vogelkop Mountain Rat (*Rattus arfakiensis*)- un ejemplar, en Mokwan, Arfaks
Large New Guinea Spiny Rat (*Rattus praetor*)- Un ejemplar
Giant White-tailed Rat (*Uromys caudimaculatus*)- Un ejemplar
Beaufort's Bare-backed Fruit Bat (*Dobsonia beaufortii*)- frecuente en Biak
Biak Bare-backed Fruit Bat (*Dobsonia emersa*)- Varios en Biak
Moluccan Bare-backed Fruit Bat (*Dobsonia moluccensis*)- Comun
Great Flying Fox (*Pteropus neohibernicus*)- Varios en Nimbokrang
Geelvink Flying Fox (*Pteropus poehlii*)- Frecuente en Biak



Common Blossom Bat (*Syconycteris australis*)- Registrado en todas las localidades
Unstriped Tube-nosed Fruit Bat (*Paranyctimene raptor*)- Seen well in Klalik



Fawn Leaf-nosed Bat (*Hipposideros cervinus*)- Uno en Klalik
Diadem Leaf-nosed Bat (*Hipposideros diadema*)- Varios, los primeros en Biak
Dark Sheath-tailed Bat (*Mosia nigrescens*)- comun
New Guinea Long-eared Bat (*Nyctophilus microtis*)- Dos en Malagufuk. El primer registro para la localidad y una de las pocas observaciones en Papua Occidental. Fotografía cortesía de Jonathan Newman



Bottlenose Dolphin (*Tursiops truncatus*)- Un grupo durante el cruce de Sorong a Waigeo.

Todas las identificaciones están abiertas a discusión, tanto aquí como en Inaturalist.

Si tienes alguna pregunta, envíame un correo electrónico a : CNBocos@gmail.com

Carlos